

## Kit De Medidor De PH Portátil Con Registrador De Datos GLP Y Salida De Datos USB (PH8500)





## Especificaciones técnicas

pН	Rango de medición	(-2,00 a 19,99) pH
	Resolución	0,1 / 0,01 pH
	Precisión	± 0.01 pH ± 1 dígito
	Rango de compensación de temperatura	(0 a 100) °C (Automático o Manual)
	Punto de calibracion	1 a 3 puntos
mV	Rango de medición	± 2000mV
	Resolución	1 mV
	Precisión	± 0,1% FS ± 1 dígito
Temperatura.	Rango de medición	0 a 100 °C
	Resolución	0,1 °C
	Precisión	± 0,5 °C ± 1 dígito

## Otras especificaciones

Almacenamiento de datos	500 grupos
Contenido de almacenamiento	Numeración, valor de medición y valor de temperatura, datos y tiempo
Poder	3 pilas alcalinas AA
Dimensiones y peso	Medidor: (88 * 170 * 33) mm / 313g Caja: (360 * 270 * 76) mm / 1,6 kg
Conector	BNC para pH y ORP; RCA para temperatura, 8 pines para conductividad
¿Qué hay en la caja?	Medidor PH8500, 201T-F pH / temp. electrodo, unidad flash de software, cable USB, 50 ml de tampones de pH (4,00, 7,00), destornillador (para reemplazar la batería), manual de instrucciones, estuche de transporte

Innovación, solución y desarrollo

